重庆凯林制药有限公司
3 组团多功能、铁剂线项目
环境影响评价公众参与说明

重庆凯林制药有限公司

二〇二五年七月

重庆凯林制药有限公司

3 组团多功能、铁剂线项目

环境影响评价公众参与说明

任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。为了使项目能够被公众充分认识，使公众了解工程建设的内容意义，从而支持、配合项目的建设。同时，通过了解公众对项目的态度、解决公众关注的环境问题，采纳吸取公众对项目建设的意见和建议，提出对项目的环境保护措施进行完善和改进，从而使项目建设能够最大限度地减少对项目周围环境的影响。

公众参与的目的是让拟建项目的环境影响评价工作民主化和社会化，让公众特别是受拟建项目直接影响的人群充分了解该项目的意义，对区域经济、社会发展的作用和可能给当地社会特别是环境方面带来的影响，让公众充分发表自己的意见并表明对建设项目的态度，使评价工作更为完善，更好地反映公众的具体要求并反馈到工程设计和环境管理中，为工程建设和环境保护主管部门的决策提供参考。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）以及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）等相关文件要求，我公司对重庆凯林制药有限公司3组团多功能、铁剂线项目环境影响评价进行了公示（网络、报纸），充分了解公众对此项目建设的意见，以便于公司在建设和运营期间的环境管理上采取措施，避免或减缓此项目对厂址区域环境的影响，实现经济效益与环境效益的统一。

1 项目概述

1.1 项目基本情况

- (1) 项目名称：3 组团多功能、铁剂线项目；
- (2) 建设单位：重庆凯林制药有限公司；
- (3) 建设性质：改扩建；
- (4) 建设地点：长寿经济技术开发区，重庆凯林制药有限公司二分厂（北纬 29.8070 度，东经 106.9868 度）现厂区内，参见附图 1、附图 3；
- (5) 主要建设内容及产品方案：利用 3 组团现有部分厂房，建成多功能生产线 1 条（形成恩替卡韦 0.1t/a、盐酸依匹斯汀 3t/a 的产能）、铁剂线 1 条（形成蔗糖铁 81t/a、羧基麦芽糖铁 60t/a 的产能）。建设配套工程危化品库 2 座（危化品库三、四）、危废库 1 座、特殊危化品库 1 座、动力中心 1 座。满足恩替卡韦、盐酸依匹斯汀、铁剂等原料药生产。形成年产原料药 144.1t/a，预计年产值达 10000 万元。并对 201 车间在建的 200t/a 克林霉素磷酸酯生产线进行技改（产能由 200t/a 减少至 150t/a）。将原料药厂房一已建的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线的产量增加，蔗糖铁产量增加 8t/a，羧基麦芽糖铁产量增加 0.63t/a。
- (6) 投资规模：总投资 5000 万元，其中环保投资费用约 1600 万元，占项目总投资的 32%；
- (7) 占地及平面布置：拟建项目在现有厂区内建设，不新增占地；
- (8) 劳动定员：新增劳动定员 42 人；
- (9) 工作制度：生产车间实行三班两运转，每班 8 小时，年生产 300 天；
- (10) 建设进度计划：建设周期约 14 个月。

表 1-1 工程组成一览表

项目分类	主要建设内容及规模		备注
主体工程	3 组团 302 车间	新建多功能生产线 1 条，形成恩替卡韦 0.1t/a、盐酸依匹斯汀 3t/a 的产能。	新增
	建筑面积 6069m ² ，3F	新建铁剂生产线 1 条，形成蔗糖铁 81t/a、羧基麦芽糖铁 60t/a 的产能。	新增
	2 组团	对在建的克林霉素磷酸酯生产线 2 条进行技改，产能由 200t/a	技改

	201 车间 建筑面积 5937m ² , 3F	减少至 150t/a, 生产线由 2 条变为 1 条。	
		依托已建盐酸克林霉素生产线 1 条, 中间体盐酸克林霉素乙醇化物生产装置产量由 250t/a 减少至 165t/a (配套 150t/a 克林霉素磷酸酯生产所需)。	依托 (减 产)
	1 组团 原料药厂房一 建筑面积 9629.88m ² , 3F	将原料药厂房一已建的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线的产量增加, 蔗糖铁产量增加 8t/a, 羧基麦芽糖铁产量增加 0.63t/a	依托 (扩 产)
辅助 工程	溶媒回收	201 车间在建与克林霉素磷酸酯生产线配套的 1 套溶媒回收装置, 设计处理能力由 1200kg/h 减少为 500kg/h。	技改
	综合楼	依托现有综合楼, 含办公、质检、控制室、食堂, 不设倒班宿舍。	依托
	机修间	在动力中心内新建机修间, 占地面积 150m ² , 用于设备检修。	新建
公用 工程	给水	由园区供水系统供给, 依托已建给水设施。	依托
	排水	厂区排水采用雨污分流制, 对雨污管网进行改造, 改造后厂区设一处雨水排口, 位于厂区西北侧, 新建 3000m ³ 雨水调蓄池, 设应急切换装置。	依托
	老动力站	拆除老动力站, 原配电变系统搬迁至动力中心, 原制冷系统搬至原料药厂房一室外设备区。	拆除
	动力站一	依托动力站一内现有的循环水系统 1 套、纯水制备系统 1 套、工艺深冷系统 1 套、配电系统 1 套、空气压缩机 1 台。	依托
	动力站三	在动力站三内新建 302 车间配套的循环冷却水系统 1 套、工艺深冷系统 1 套、配电系统 1 套。	新建
	动力中心	建筑面积 2204.98m ² , 1F, 内设配电设施 1 套 (包括 10kv 高压开关柜 1 个、1250 千伏安干式变压器 1 台)。	新建
	循环冷却水系统	对原料药厂房一循环冷却系统进行改造 (由循环冷却水换热改造为乙二醇换热), 提供扩产的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线所需。	改造
		技改的磷酸酯生产线和依托的盐酸克林霉素生产线, 依托 201 车间及动力站一, 已分别建 1 套循环水系统、1 套 130kW 风冷机组。	依托
		新建的铁剂生产线、多功能生产线, 在动力站三内, 新建 1 套循环水系统, 提供空调换热、工艺制冷机换热和工艺深冷换热, 设 150Nm ³ /h 玻璃钢冷却塔 1 座和 80Nm ³ /h 的玻璃钢冷却塔 2 座, 25m ³ 的玻璃钢水箱 2 座。	新建
	纯水系统	扩产的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线, 依托原料药厂房一已建 1 套 2m ³ /h 的纯水系统。	依托
		新建的铁剂生产线、多功能生产线、技改的磷酸酯生产线和依托的盐酸克林霉素生产线, 依托动力站一内现有的 1 套 4m ³ /h 纯水制备系统。	依托
消防水系统	以园区供水系统为消防水源, 依托现有的 1 座 500m ³ 消防水池和 1 座 18m ³ 的高位水箱, 其余采用临时高压消防给水系统。	依托	
	危化品库三、危化品库四、特殊危化品库区域新建消防栓。	新建	

	供电	由园区电网供给, 依托现有 1 台 200kW 和 1 台 1100kW 柴油发电机作为备用电源。	依托
	配变电	老动力站已建 2 台 1250KVA 变压器搬迁至动力中心, 提供扩产的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线所需。	依托
		技改的磷酸酯生产线和依托的盐酸克林霉素生产线, 依托动力站一已建 1250KVA 干式变压器配电系统 1 套。	依托
		新建的铁剂生产线、多功能生产线, 在动力站三内, 新建 2 台 1250KVA 干式变压器。	新增
	供热	由园区蒸汽管网供给, 依托已建供热管网。	依托
	制冷	老动力站原水冷螺杆低温乙二醇机组设备 (制冷量 471KW, 输入功率 242.4kW) 搬至原料药厂房一室外设备区。提供扩产的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线所需冷冻水。	依托
		动力站一, 已建工艺深冷系统 500kW 螺杆冷水机组 1 套, 制冷剂为 R507, 载冷剂为 35% 的乙二醇溶液。提供 201 车间盐酸克林霉素生产线和在建克林霉素磷酸酯生产线所需。	依托
		在动力站三内, 新增 1 套 500kW 深冷机组, 提供新建的铁剂生产线、多功能生产线所需。	新增
	压缩空气	扩产的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线, 依托原料药厂房一已建的 2 台空气压缩机, 可提供压缩空气 1140m ³ /h。	依托
		新建的铁剂生产线、多功能生产线、技改的磷酸酯生产线和依托的盐酸克林霉素生产线, 依托动力站一已建的 1 台 600m ³ /h 空气压缩机。	依托
	氮气	由林德化医重庆气体有限公司管道输送至厂区。依托已建的 15m ³ 液氮罐、缓冲罐、气化器作为备用。	依托
	真空系统	依托原料药厂房一已建真空系统, 提供羧基麦芽糖铁和蔗糖铁共用生产线所需。	依托
		依托 201 车间已建真空系统, 提供盐酸克林霉素生产线。	依托
		新建的铁剂生产线、多功能生产线、技改的磷酸酯生产线, 根据工艺需求配置水环真空系统和干式真空系统, 水环真空泵工作液 (水) 定期排放污水处理系统, 循环槽密闭, 真空泵尾气收集至废气处理系统。	新增
	洁净区空调系统	羧基麦芽糖铁和蔗糖铁共用生产线依托原料药厂房一 103 车间的洁净区。	依托
		盐酸克林霉素生产线、磷酸酯生产线依托 201 车间的洁净区。	依托
		302 车间洁净区, 新建 2 套洁净空调系统。产尘区域需设局部除尘、排风。	新建
储运工程	危化品库三	建筑面积 746.64m ² , 1F, 用于存放液体原料。	新建
	危化品库四	建筑面积 746.64m ² , 1F, 用于存放固体原料、成品、包材。不再依托一分厂普通库房。	新建
	特殊危化品库	建筑面积 175m ² , 1F, 用于存放特殊危化品。	新建
	储罐区一	原料二氯甲烷、无水乙醇、三乙胺依托现有储罐区一预留的 3 个 V=60m ³ 固定顶罐储存。	依托
	运输	厂内固体物料、桶装液体物料叉车运输, 大宗液体物料管道输送, 厂外运输委托专业运输公司。	新建
环保工程	废气治理	羧基麦芽糖铁生产工艺废气, 依托原料药厂房一已建 1 套废气治理设施 (采用“碱吸收+石蜡油吸附+活性炭吸附”工艺, 处理能力 10000m ³ /h) 处理后, 经 1 根 30m 高排气筒 (DA001) 排放。	依托

	201 车间技改后的克林霉素磷酸酯生产工艺废气、溶媒回收废气、配套的盐酸克林霉素醇化物生产工艺废气，由新建废气治理设施调整为依托 201 车间工艺废气处理设施(氯化物制备废气采用“两级碱喷淋”预处理后，再与其他废气一并采用“碱喷淋+水喷淋+两级高效树脂吸附(三塔，两运行，一脱附)”工艺，处理能力 4000m ³ /h)处理后，经 30m 高排气筒 (DA002) 排放。	依托
	302 车间多功能生产线、羧基麦芽糖铁生产线工艺废气，收集至 1 套 302 车间尾气处理设施(采用“碱喷淋+水喷淋+二级活性炭吸附脱附”工艺，处理能力 5000m ³ /h)处理后，经 30m 高排气筒 (DA004) 排放。	新增
	多功能线本次产品在通风橱内的工序不涉及废气产生。但考虑多功能线的特点，本次一并建设通风橱废气治理设施，设 1 套“水喷淋”处理设施，处理能力 15000m ³ /h，经处理后合并至 30m 高排气筒 (DA004) 排放。	新增 预留 y
	原料药厂房一、201 车间洁净区工艺含尘废气：由粉碎、筛分等设备自带袋式除尘后，经洁净区排风无组织排放。	依托
	302 车间洁净区工艺含尘废气：由粉碎、筛分等设备自带袋式除尘后，经洁净区排风无组织排放。	新增
	污水处理站臭气，依托已建的 1 套污水处理站废气处理设施(采用“碱吸收+活性炭吸附”工艺，处理能力 1100m ³ /h)处理后，经 1 根 15m 高排气筒 (DA003) 排放。 “三效蒸发”废气经新建三效蒸发废气治理设施(采用“碱喷淋+活性炭吸附”工艺，处理能力 3000m ³ /h”)处理后，经 1 根 15m 高排气筒 (DA007) 排放。	依托、 新建
	危废库废气，收集至 1 套危废库废气处理设施(采用“活性炭吸附”工艺，处理能力 12000m ³ /h)，经 15m 高排气筒 (DA005) 排放。	新增
	综合楼质检废气经通风橱收集至 1 套检验废气处理设施(采用“活性炭吸附”工艺，处理能力 5000m ³ /h)，经 15m 高排气筒 (DA006) 排放。	以新带 老
废水治理	厂区废水实行分类收集、分质处理。新增生活污水经化粪池预处理后(综合楼、老动力站各有 18m ³ 化粪池 1 座)，与新增生产废水、循环水系统排水、纯水站排水等一并收集污水处理站(新增“三效蒸发”预处理系统，芬顿、生化处理依托现有。“三效蒸发”预处理能力 80m ³ /d，“芬顿氧化”工艺预处理能力 72m ³ /d；再与低浓废水一并采用“水解酸化+厌氧生化处理+好氧生化处理+MBR”工艺处理，生化处理能力 300m ³ /d)处理后，排入园区污水管网。	新增 “三效 蒸发”， 其余依 托
固废暂存	新建危废库 1 座，建筑面积 447.5m ² ，1F，分区隔离，地面、半墙进行防腐、重点防渗处理，设置收集沟、收集井，废气进行收集处理，满足 GB18597 的相关要求。	新建
	依托现有 15m ² 一般固体废物暂存间 1 座，地面进行了一般防渗处理，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。	依托
环境风险防范	原料厂房一，车间地面已进行了防渗防腐处理，车间四周建有围挡，设置了地漏，地漏与高浓废水收集池相连，可收集事故状态下泄漏的物料，设置了可燃气体、有毒探测器，配备了应急物资。	依托
	201 车间地面已进行了防腐、防渗处理，车间四周建有围挡，设有泄漏收集沟连接埋式收集罐，收集罐有效容积 2m ³ ，	依托

		设置了可燃气体、有毒气体探测器，常备喷氨中和装置，配备了应急物资。	
		302 车间生产装置区地面做防渗措施，四周设置导流沟、收集井，设置可燃气体、有毒气体探测器。	新建
		储罐区一已分组设置了围堰，围堰一内设 4 个 60m ³ 储罐，围堰一有效容积为 265.3m ³ ；围堰二内设 10 个 60m ³ 储罐，围堰一有效容积为 553.51m ³ ；围堰内进行了重点防渗、设置了收集井，设置了可燃气体、有毒气体探测器，配备了应急物资，泵区设置了围堤、可燃气体、有毒气体探测器，装卸区设置了环形沟、收集井，储罐区一设事故管道、切换阀，可切换至事故池。	依托
		危化品库三、危化品库四、特殊危化品库，地面、半墙进行防腐、防渗处理，四周设置导流沟、收集井，设置可燃气体、有毒气体探测器。特殊危化品库内双三氯甲基碳酸酯储存间，设事故废气处理系统，事故废气采用“碱喷淋”后引至屋顶排放（风量 4000m ³ /h）。	新建
		依托的危废贮存点，地面、半墙均进行了防腐、防渗处理，设置了收集沟、收集井，设置了可燃气体、有毒探测器，配备了应急物资。	依托
		危废库，地面、半墙均进行防腐、防渗处理，设置了收集沟、收集井，设置了可燃气体、有毒探测器，配备了应急物资。	新建
		依托的高浓废水中转池、污水处理站高浓废水池设置有自动液位计，对池体进行防渗防腐处理，并在内部增加钢池。	依托
		对全厂事故废水收集系统进行改造，在厂区东侧新建雨污切换阀及 3000m ³ 事故废水池，原厂区西北侧雨污切换阀及 1200m ³ 事故废水池不再使用。	改造
	防渗措施	进行分区防渗，依托的原料药厂房一、201 车间、储罐区一、危废贮存点、污水处理站、事故水池已按相关规范进行了重点防渗处理，302 车间、危化品库三、危化品库四、特殊危化品库、危废库、新增机修间、事故废水池进行重点防渗。	依托 新建

表 1.2 产品方案一览表

序号	产品名称	产品规模 (t/a)	生产厂房	生产设施
一	原料药产品			
1	恩替卡韦	0.1	302 车间	新增，多功能生产线 1 条
2	盐酸依匹斯汀	3		
3	蔗糖铁	81	302 车间	新增，铁剂生产线 1 条
4	羧基麦芽糖铁	60		
5	克林霉素磷酸酯	150	201 车间	技改，在建的克林霉素磷酸酯生产线由 2 条变为 1 条，产能由 200t/a 减少至 150t/a
6	蔗糖铁	+8	原料药厂房 一	产量增加，依托已建的蔗糖铁和羧基麦芽糖铁共用生产线 1 条
7	羧基麦芽糖铁	+0.63		

二	中间体			
1	盐酸克林霉素乙醇化物*	165	201 车间	产量由 250t/a 减少至 165t/a, 依托已建盐酸克林霉素生产线 1 条

2 公众参与的方法、内容

按照《环境影响评价公众参与办法》简化条件，拟建项目免于首次环境影响评价信息公开，相关应当公开的内容纳入征求意见稿公示的公开内容一并公开，并免于采用张贴公告的方式，故建设单位于 2023 年 10 月 7 日至 10 月 11 日通过“凯林制药”凯林制药 <http://www.carelife.cn/Item/1396.aspx> 以网络公告的形式、于 2025 年 7 月 9 日和 2025 年 7 月 11 日两次在《重庆晚报》以登报方式向公众发布公示。公示征求意见对象为项目建成的受益者与受影响者，主要为项目周边居民、社会团体等，公示期间，建设单位及评价单位未收到来自周边公众、单位反馈的针对拟建项目环境保护方面的意见信息。

2.1 首次环境影响评价信息公开情况

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号令) 第九条：建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站(以下统称网络平台)，公开下列信息：(一) 建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；(二) 建设单位名称和联系方式；(三) 环境影响报告书编制单位的名称；(四) 公众意见表的网络链接；(五) 提交公众意见表的方式和途径。

拟建项目位于长寿经济技术开发区，重庆凯林制药有限公司二分厂，重庆市生态环境局以“渝环函〔2022〕514 号”对《长寿国家级经济技术开发区规划环境影响报告书》出具了审查意见。根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 部令第 4 号)：第三十一条 对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可以按照以下方式予以简化：

(一) 免于开展本办法第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入本办法第十条规定的公开内容一并公开；

(二) 本办法第十条第二款和第十一条第一款规定的 10 个工作日的期限减为 5 个工作日；

(三) 免于采用本办法第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。

2.2 征求意见稿公示情况

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号令) 第十条：建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：(一) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；(二) 征求意见的公众范围；(三) 公众意见表的网络链接；(四) 公众提出意见的方式和途径；(五) 公众提出意见的起止时间。

2.2.1 公示内容及时限

(1) 环评报告征求意见稿公示

2025 年 7 月 7 日，环境影响评价报告书征求意见稿完成时，我司将建设项目环评影响报告书在“凯林制药”网站上进行了征求意见稿公示，反馈时间为 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 14 日。

拟建项目征求意见稿公示情况包括：(1) 环境影响报告书征求意见稿全文(网络连接：<http://www.carelife.cn/Item/1396.aspx>，纸质报告书查阅方式和途径；(2) 征求意见的公众范围；(3) 征求意见表的网络链接；(4) 公众提出意见的方式和途径(5) 公众提出意见的起止时间。

综上，拟建项目公示内容、时限等均符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号) 要求。

2.2.2 公示方式

1、网络

项目征求意见稿完成后于 2025 年 7 月 8 日在“凯林制药”网站上进行了网络公示，公示时长 5 个工作日。

综上，拟建项目网络公示方式符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号) 第三十一条、第十条要求。公示截图见图 2-1。

图 2-1 征求意见稿网络公示截图

2、报纸

项目征求意见稿公示期间，分别于 2025 年 7 月 9 日和 2025 年 7 月 11 日在《重庆晚报》上进行了信息公告，共计 2 次。

符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）第三十一条、第十一条要求。报纸公示截图见图 2-2~图 2-3。

平安两江新区

两江公安夏季行动 织密安全防护网

夏季来临，两江公安持续开展夏季治安打击整治专项行动，结合夏季治安特点，强力打击各类违法犯罪行为，全力守护新区平安稳定。

消防排查 筑牢安全“防火墙”

近日，两江公安民警深入辖区积极开展消防安全专项检查及宣传活动。期间，民警重点对商超、电动车停车场、餐饮场所及“九小场所”等进行细致排查...

卡点查缉 清查危爆物品等违禁品

两江公安交巡警、特警联合出动，在辖区主要通道合理布设武装卡点，全面盘查“人、车、物、证”，重点清查管制刀具、危爆物品等违禁物品...

文明养犬 民警进街道以案普法

近日，重庆市公安局两江新区分局联合各街道在重庆光环购物公园开展“依法文明养犬，共建和谐两江”主题宣传活动。活动现场，民警和街道工作人员带着宣传册...

严查酒驾 拧紧出行“安全阀”

近日，两江新区公安分局交巡警支队在东湖北路开展酒驾专项整治行动。凌晨1时许，发现一辆行驶轨迹异常，随即拦停检测，张某某呼气式酒精测试，其体内酒精含量为65mg/100ml...

依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款，因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车以外的其他非营运机动车的违法行为，张某某被依法处以罚款1500元。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一、二项的规定，机动车驾驶证被吊销仍驾驶机动车以外的其他机动车的违法行为，处以罚款1000元...

多知道点 哪些属于重点管理区禁养犬？ 《重庆市禁养犬类、攻击性犬种目录和大型犬标准》规定，澳大利亚牧羊犬、意大利猎犬、巴西猎犬、波尔多犬、英国斗牛犬、比特犬、杜高犬、藏獒、日本土佐犬、中亚牧羊犬、高加索犬、西班牙加纳利犬、标准牛头梗、韩国杜洛犬、美国斗牛梗、新短福牛梗、爱尔兰猎狼犬、罗德西背脊犬、苏俄牧羊犬、比利时牧羊犬、纽芬兰犬、可蒙犬、圣伯纳犬、阿富汗猎犬、猎犬、猎鹿犬、威玛猎犬、波普猎犬、卡斯罗犬、罗威纳犬、捷克猎犬...

美心红酒小镇摩天轮下荷花开

近日，涪陵美心红酒小镇泡桐村生态旅游区的梯田荷花迎来盛花期，连片的荷叶与娇艳的荷花相映成趣，吸引了众多游客前来观赏。在这如诗如画的美景中，游客不仅能漫步荷田，还能乘坐索道，从高空俯瞰荷花盛景...

乘坐摩天轮，游客不仅能享受舒适的环境，更能将周边的绿水青山尽收眼底。远处长江与梨香溪蜿蜒而过，水面波光粼粼；近处山间植被茂密，梯田错落有致，葡萄园里葡萄葡萄挂满枝头，构成一幅生机盎然的田园山水图。

青年学子参加暑期“三下乡”活动

为引导青年学子在中国式现代化建设新征程上挺膺担当，近日，重庆文理学院30余名师生相继赴铜梁区、荣昌区开展暑期“三下乡”社会实践活动。通过实地走访、文化挖掘、志愿服务，师生们在服务乡村振兴的火热实践中增长才干、砥砺品格、厚植家国情怀...

重庆文理学院今年暑期共组建16支实践队。接下来，更多青年学子将奔赴大足区等地的广阔乡村，围绕理论传承、乡村振兴、志愿服务、持续开展社会实践活动。 报道通讯员 华恩序 张悦 杨玲玲

Advertisement for various services including legal, medical, and educational institutions in the Shapingba area.

Public notice from Carelife Pharmaceutical Group regarding environmental impact assessment and public participation information.

图 2-2 第一次登报公示图（征求意见稿）

她们的梦想在这里被唤醒 『粉色灯塔』火出圈

粉白外墙、簇拥花束，宛如童话城堡。在充满“魔幻”色彩的山城重庆，一座五层“灯塔”在社交平台上出圈。谁能想到，它曾是破败的杂物间，被遗忘在岁月之中。

“灯塔”唤醒创业梦

许艳丽

9日午后，细雨蒙蒙中，重庆晚报记者在渝北区汽博中心畅谷商业区内(轨道交通3号线金童路站附近)找到了这座“灯塔”。这是一座粉红色的五层小楼，挂着“灯塔美甲”的招牌。其外观形似一座灯塔，周围簇拥着花朵，让它在雨雾中依然格外显眼。
“85后”的许艳丽是这里的主理人，她是一名舞蹈老师。
“我工作的舞蹈学校就在这座‘灯塔’对面，我透过窗户就能看到，当时它很破败也很脏，我开始幻想将它改造成童话城堡的样子。”许艳丽笑着说，自己和闺蜜很早就想开一家美甲店，但苦于找不到足够独特的店铺空间，直到注意到这座“灯塔”，梦想瞬间被唤醒。
许艳丽去物业咨询过，得知该“灯塔”只用来堆放杂物，因其内部楼梯几乎占据使用面积的一半，可利用空间极少，并不适合作业。
“我和闺蜜考虑了一段时间，想法始终没有动摇。”许艳丽说，最终，在物业惊讶的眼神中，她和闺蜜租下了这座灯塔。

花费五十余万元觉得值

2025年初，“灯塔”开始了脱胎换骨的改造。内部，许艳丽将舞蹈美学与百老汇风情熔铸其中；外部，原本斑驳的黄色外墙改为粉色，让其更像童话中的城堡，还点缀了许多花朵与泡泡灯。
重庆晚报记者看到，“灯塔”里每一层都有不同的空间功能——一楼是美甲区，二楼是接待和办公区域，三楼是美甲区，四楼是休息区域，五楼则是架空的观景平台。

改造“灯塔”花费高吗？许艳丽说：“五十余万元。这也让不少少女感叹‘本老板’但许艳丽和闺蜜内心坚定，觉得‘值得’。
这座粉色灯塔自今年4月底正式各大社交平台上火出圈。其独特的色彩、氛围，吸引了众多市民和外地游客打卡、拍照，或是进店打探。
31岁的张静是附近居民，她很喜欢这座“灯塔”，“每天路过看到粉色的变好了。”

重庆晚报·一隅通讯员
实习生 赵欣怡 王一钧

重庆晚报 举报电话 023-86622662 13368336681 (微信同号)

重报招聘启事
1. 招聘编辑、记者、校对、排版、发行、广告、市场、后勤等岗位。
2. 招聘实习生、应届毕业生、有经验者均可。
3. 待遇从优，五险一金，带薪年假。
4. 工作地点：重庆南岸区海棠溪。
5. 应聘方式：携带简历、学历证明、近期照片，亲自来渝面试。
6. 面试时间：2025年7月11日至15日。
7. 面试地点：重庆南岸区海棠溪13368336681。
8. 联系人：人力资源部 023-86622662。

重报招聘启事
1. 招聘编辑、记者、校对、排版、发行、广告、市场、后勤等岗位。
2. 招聘实习生、应届毕业生、有经验者均可。
3. 待遇从优，五险一金，带薪年假。
4. 工作地点：重庆南岸区海棠溪。
5. 应聘方式：携带简历、学历证明、近期照片，亲自来渝面试。
6. 面试时间：2025年7月11日至15日。
7. 面试地点：重庆南岸区海棠溪13368336681。
8. 联系人：人力资源部 023-86622662。

平安两江新区

暴雨之下 民警护行

7月8日以来，重庆部分地区遭遇持续强降雨，两江新区部分路段出现积水，狂风致树木折断，影响群众安全出行。两江公安立即启动防汛应急响应，以“警”急守护，以“迅”战“汛”，积极开展隐患排查和救援抢险行动，全力守护人民群众生命财产安全。

7月8日18时，正值晚高峰时期，两江新区金渝大道龙城路口雨势猛烈，严重影响驾驶员行车视野，导致道路交通拥堵，民警在暴雨中疏导交通。

7月8日下午，古木峰立交桥下匝道一棵行道树倾斜，阻挡行车道。民警与热心群众合力将行道树拖移到不影响交通的地方，快速恢复道路畅通。

7月9日凌晨，两江新区云杉南路路段一辆车在通过积水路段时突然熄火，交警迅速上前将车辆推行至安全区域。

重庆晚报·一隅通讯员 陈丹

警银反诈“拦截战” 成功追回价值95万元的涉诈黄金

“警察同志，网点发现可疑账户95万元资金转入异常，现账户95万在银行商城全部购买黄金，准备分批运往外地，疑似涉嫌诈骗。”6月上旬，平安银行重庆两江新区某支行网点向警方通报可疑线索，反映一账户资金进出异常。

警方在接到银行线索后，迅速开展相关核查工作，发现这个两笔资金总计95万元，全部来自于长沙的一个受害人杨女士。杨女士被冒充公检法诈骗了95万元现金，这笔诈骗资金被犯罪分子全部转化为1230克黄金，并准备寄发往外地。情况紧急，警方迅速联合银行启动拦截程序，并赶到银行扣押相关涉诈黄金，锁定物流渠道，追踪嫌疑人陈某居住地，实施抓捕。

6月下旬，受害人杨女士的儿子丁某接到重庆警方通知，来渝现场认领。目前，嫌疑人陈某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

重庆晚报·一隅通讯员 陈丹

社区资讯

民营企业家在美丽红湾小镇交流学习

7月9日，重庆市工商业联合会主办的“万企兴万村”行动民营企业专题培训班在涪陵美心红湾小镇开班。来自全市50多家企业代表参加此次培训，通过政策解读、案例教学、实地考察、分组研讨等形式，共同探索乡村振兴新路径。

据悉，此次专题培训为期3天，汇聚了来自茶叶、农旅、电商、物流、金融等领域的企业代表。

重庆晚报通讯员 陈晓君

重庆凯林制药有限公司3组团多功能、铁剂线项目环境影响评价公众参与信息公示

重庆凯林制药有限公司委托重庆后科环保有限责任公司承担3组团多功能、铁剂线项目报告书的编制工作。现该报告的征求意见稿已编制完成，根据《环境影响评价公众参与办法》，现向公众征求与项目环境影响评价有关的意见。环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织等，可通过以下途径向建设单位或环境影响评价单位索取纸质报告和实名反馈相关意见。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。鼓励公众采取实名方式提交意见并提供常住地址。公众意见征集时间2025年7月8日至7月15日。联系人：涂经理 13206095251 tulingjiang@yaopharm.com, 重庆(长寿)经济技术开发区化南三支路2号。重庆凯林制药有限公司

类经验

环保小礼品。重庆晚报通讯员 林利 秦文

重报招聘启事
1. 招聘编辑、记者、校对、排版、发行、广告、市场、后勤等岗位。
2. 招聘实习生、应届毕业生、有经验者均可。
3. 待遇从优，五险一金，带薪年假。
4. 工作地点：重庆南岸区海棠溪。
5. 应聘方式：携带简历、学历证明、近期照片，亲自来渝面试。
6. 面试时间：2025年7月11日至15日。
7. 面试地点：重庆南岸区海棠溪13368336681。
8. 联系人：人力资源部 023-86622662。

重报招聘启事
1. 招聘编辑、记者、校对、排版、发行、广告、市场、后勤等岗位。
2. 招聘实习生、应届毕业生、有经验者均可。
3. 待遇从优，五险一金，带薪年假。
4. 工作地点：重庆南岸区海棠溪。
5. 应聘方式：携带简历、学历证明、近期照片，亲自来渝面试。
6. 面试时间：2025年7月11日至15日。
7. 面试地点：重庆南岸区海棠溪13368336681。
8. 联系人：人力资源部 023-86622662。

图 2-3 第二次登报公示图 (征求意见稿)

(3) 现场公示

按照《环境影响评价公众参与办法》简化条件，拟建项目免于采用张贴公告的方式。

2.3 公众意见处理情况

在 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 14 日征求意见稿公示期间，网站和登报（同时）公示期间，未收到受建设项目直接影响或间接影响的单位和个人以及关注此项目建设的单位和个人对项目建设的反对意见。

3 公众参与“四性”分析

1) 合法性

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）要求，拟建项目位于长寿经济开发区，园区进行了规划环评环境影响评价并取得审查意见函，拟建项目符合园区产业政策及审查意见，因此建设单位可不进行首次网络公示。

2025 年 7 月 7 日，环境影响评价报告书征求意见稿完成时，我司将建设项目环评影响报告书征求意见稿进行的公示，公示时间为 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 14 日，5 个工作日内。

公示内容环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间等。符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号令) 第三十一条规定。

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号令)第十三条：公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。拟建项目公示期间均在公示信息中提供了建设单位的有效地址和电话、环评单位的有效邮箱、电话及地址等，并于公示信息中提供了公众意见表及环评报告书征求意见稿链接方式，公众可根据相应方式进行反馈，符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号令)第十三条规定要求。

本次环评公众参与在各个环节的进行过程中，严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，公开拟建项目环境影响评价的相关信息，征求公众意见。建设单位向周边群众发放问卷调查表，征求了周边公众意见。

因此拟建项目公众参与的程序具有合法性。

2) 有效性

①形式有效性分析：

本次环评分别在重庆晚报和“凯林制药”网站进行了公示，充分征求公众意见，公众参与形式符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号令)第三十一条规定要求；

②公示内容有效性分析：

公示包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间，公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号令)第十一条规定要求；

③公示流程有效性分析

公众参与的信息公开流程严格按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号令)中的规定及要求进行，符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号令)第的相关要求。

3) 代表性

本次评价在重庆本地报纸和企业官网上均进行了公示，公示内容及方法均为真实情况，公示受体具有代表性。

4) 真实性

为保证公众参与质量，本次公众调查对象广泛并有重点，是其意见的真实反馈；网站、报纸内容均为真实内容，公示期间建设单位及环评单位联系人电话均畅通，反馈邮箱均真实有效。

综上分析，此项目公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性均符合相关规定要求。

4 公众信息反馈

在意见收集截止时间前，没有收到其他形式反馈的信息。

5 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，在重庆凯林制药有限公司“3 组团多功能、铁剂线项目”环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《重庆凯林制药有限公司 3 组团多功能、铁剂线项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由重庆凯林制药有限公司承担全部责任。

承诺单位：重庆凯林制药有限公司

承诺时间： 年 月 日